


Wykres profili - Oś (Droga wewnętrzna, dz. nr 261)



UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.

Wszystkie układane warstwy zagęści mechanicznie $I_s \geq 1$,
grubość warstwy ≤ 20 cm

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Usługi Projektowe i Wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i ładowej <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 10px 0;">PROJCEL</div> Projekty: budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu. Specyfikacje techniczne. Kosztorysy. Nadzory inwestorskie i autorskie. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.		"PROJCEL" mgr inż. Sebastian Celary ul. Długosza 55; 48-303 Nysa, woj. opolskie; tel. kom: 601 505 234; e-mail: sebastiancelary@o2.pl; NIP: 753-217-03-50			
Inwestor: Gmina Skoroszyce ul. Powstańców Śl. 17 48-320 Skoroszyce					
Nazwa i adres obiektu: <div style="font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">Przebudowa dróg gminnych w Makowicach</div>					
Przedmiot rysunku: <div style="font-size: 1.2em; margin-top: 5px;">PROFIL PODŁUŻNY DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ, DZ. NR 261</div>			Stadium dokumentacji: <div style="font-size: 1.2em; margin-top: 5px;">Projekt Budowlany</div>		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12		
Asystent Projektanta	mgr inż. Zbigniew Reguła	-	-		
Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:	Nr str:
297x450	lutv 2016	1:1000 / 1:100	6	1	