

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Szybkość drukowania min A4 Do 45/45 str./min. (mono/kolor)

Szybkość drukowania min A3 Do 22/22 str./min. (mono/kolor)

Prędkość w trybie autoduplex A4 Do 45/45 str./min. (mono/kolor)

Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4 3,8/5,0 s (mono/kolor)

Czas nagrzewania Ok. 15/17 s (mono/kolor)

Technologia obrazowania Laserowa

Technologia tonera Polimeryzowany toner Simitri® HD

Rozmiar panelu/rozdzielczość 10,1" / 1024 x 600

Pamięć systemu 8192 MB (standard/maks.)

Dysk twardy systemu 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)

Interfejs 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour

Automatyczny podajnik dokumentów Do 300 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF

Wykrywanie podwójnego wciągnięcia

ADF

Standard

Format papieru A6–SRA3; niestandardowe rozmiary papieru; papier do banerów

maks. 1200 x 297 mm

Gramatura papieru do zadruku 52–300 g/m²

Pojemność wejściowa papieru 1150 arkuszy / 6650 arkuszy (standard/maks.)

Pojemność wejściowa papieru (standard) 1x 500; A6–A3; niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m²

1x 500; A5–SRA3; niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m²

Pojemność wejściowa papieru (opcja) 1x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m²

2x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m²

1x 2 500 arkuszy; A4; 52–256 g/m²

1x 1 500 + 1x 1 000 arkuszy; A5–A4; 52–256 g/m²

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Kaseta o dużej pojemności (opcjonalnie) 1x 3000; A4; 52–256 g/m²

1x 2500; A4–SRA3; niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m²

Podajnik ręczny 150 arkuszy; A6 – SRA3; niestandardowe rozmiary; 60 – 300 g/m²

Tryby wykańczania (opcjonalnie) Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; zszywanie (offline),

dziurkowanie; składanie w pół; składanie do postaci listowej;

broszura; wstawianie; składanie w Z

Automatyczny druk dwustronny A6-SRA3; 52–256 g/m²

Wydajność wyjściowa Do 250 arkuszy / do 3300 arkuszy (standardowa/maks.)

Zszywanie Maks. 100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 okładki (do 300 g/m²)

Wydajność wyjściowa zszywania Maks. 200 zestawów

Składanie do postaci listowej Maks. 3 arkusze

Wydajność składania do postaci listowej Maks. 50 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)

Broszura Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 300 g/m²)

Wydajność wyjściowa broszury Maks. 35 broszur; nieograniczona (bez tacy)

Cykl wydajności (miesięczny) Zalecana 40 000 stron; maks. 2 200 000 stron

Żywotność tonera Czarny do 28 000 stron

CMY do 28 000 stron

Żywotność jednostki obrazowania Czarny do 240 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz);

CMY do 155 000/100 000 stron (bęben/wywoływacz)

Zużycie energii 220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,58 kW

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość druku 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi

Język opisu strony PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Systemy operacyjne Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows

Server 2012; Windows Server 2012 R2;

Windows Server 2016; Windows Server 2019;

Macintosh OS X 10.10 i nowszy; Unix; Linux; Citrix

Czcionki drukarki 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 EmulationLatin

Drukowanie mobilne AirPrint (iOS); Mopria (Android);

SPECYFIKACJA SKANERA

Szybkość skanowania Do 140/140 obr./min. w trybie jednostronnym (mono/kolor)

Do 280/280 obr./min. (mono/kolor)

Rozdzielczość skanowania Do 600 x 600 dpi

Tryby skanowania Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);

Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;

Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan

Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; szyfrowany PDF; XPS;

Compact XPS; PPTX

opcja: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a and 1b;

Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX

Miejsca przeznaczenia skanowanych

dokumentów

2000 miejsc docelowych + 100 grup; Obsługa LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi

Skala szarości 256 poziomów

Kopiowanie wielokrotne 1–9999

Format oryginalny Maks. A3

Powiększenie 25–400% co 0,1%, automatyczny zoom

Finiszer zszywający – broszurujący

Podstawa z kasetą dużej pojemności

Komplet tonerów